




PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄBRZEŹNIE



NHŚ.9051.1.10.2023



Wąbrzeźno, dn. 29.03.2023r.
Egz. nr/1

Burmistrz Miasta Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy miasta Wąbrzeźno oraz części mieszkańców gm. Ryńsk za rok 2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w oparciu o art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r., poz. 338), art. 12 ust. 1 Ustawy z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 537) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy miasta Wąbrzeźno oraz części mieszkańców gm. Ryńsk za 2022r.

Wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Producent	Wielkość produkcji	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Jakość wody na koniec 2022r.	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne	Prowadzone działania naprawcze
Wodociąg publiczny w Wąbrzeźnie (Wąbrzeźno, Walycz - część)	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, ul. Tysiąclecia 8a	1679,0 m ³ /d	13,105tys.	Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia	mangan	brak	dotatkowe plukanie sieci

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w 2022r. z w/w wodociągu 3 próbki wody u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane pod względem parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B.

Próbki wody zostały pobrane do badań zgodnie z rocznym harmonogramem poboru prób

wody do spożycia za 2022 rok, zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w Bydgoszczy, w ramach sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jakość wody z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie była również kontrolowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem badań, zaopiniowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie. Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B, łącznie pobrano 15 próbek w terminach zgodnych z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie.

Łącznie zakwestionowano:

- 3 próby w zakresie chemicznym (przekroczenie dopuszczalnego poziomu manganu: od 201 µg/l do 248 µg/l).

W pobranych próbach kontrolnych nie odnotowano przekroczeń.

Przekroczenia były krótkotrwałe, w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych, w próbach kontrolnych, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu, nie stwierdzono przekroczeń w badanym zakresie.

Osoby korzystające z wody do spożycia z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie w 2022r. nie zgłaszały reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Na podstawie przedstawionych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy miasta Wąbrzeźno za rok 2022 i stwierdził, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie odpowiada normom sanitarnym.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wąbrzeźnie
Szreter
Małgorzata Szreter

Wyk. w egz.3

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1 (za potwierdzeniem odbioru)
2. Prezes Miejskiego Zakładu - egz. nr 2 (za potwierdzeniem odbioru)
Energetyki Ciepłej, Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 8A
87-200 Wąbrzeźno
3. a/a – egz. nr 3



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄBRZEŹNIE**

NHŚ.9051.1.1.2023



Wąbrzeźno, dn. 29.03.2023r
Egz. nr ..2.....

Prezes Miejskiego Zakładu
Energetyki Ciepłej, Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 8A
87-200 Wąbrzeźno

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie, gm. miasto Wąbrzeźno za rok 2022r.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r., poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 537) i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz niżej wymienionych sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

stwierdza

**przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie,
gm. miasto Wąbrzeźno.**

W zakresie zbadanych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych jakość wody odpowiada wymaganiom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru i identyfikator punktu poboru	Miejsce poboru
1.	1272/2022 (parametry grupy A kontrola wewnętrzna)	21.02.2022r. 0417PPPPW0105	Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47 87-200 Wąbrzeźno
2.	1273/2022 (parametry grupy A kontrola wewnętrzna)	21.02.2022r. 0417PPPPW0106	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysieńka”, ul. Akacyjowa 6 87-200 Wąbrzeźno

3.	184/N/HK/2022 (parametry grupy A i B)	26.04.2022r. 0417PPPPW0101	MZECWiK Sp. z o.o. ul. 1000 Lecia 8a 87-200 Wąbrzeźno
	L.9051.2.164.1.22/LF (parametry grupy B)		
4.	185/N/HK/2022 (parametry grupy A)	26.04.2022r. 0417PPPPW0012	Urząd Gminy w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno
5.	186/N/HK/2022 (parametry grupy A)	26.04.2022r. 0417PPPPW0015	Spółdzielnia Mieszkaniowa Wałecz, nr bud. 17J 87-213 Ryńsk
6.	3589/2022 (parametry grupy A i B - kontrola wewnętrzna)	12.05.2022r. 0417PPPPW0009	Stacja Uzdatniania Wody w Wąbrzeźnie, ul. Kętrzyńskiego 3
	219881/22/GDY (parametry grupy B - kontrola wewnętrzna)		
7.	3590/2022 (parametry grupy A kontrola wewnętrzna)	12.05.2022r. 0417PPPPW0013	Przedszkole „Bajka” ul. Żeromskiego 11 87-200 Wąbrzeźno
8.	5740/2022 (parametry grupy A kontrola wewnętrzna)	14.07.2022r. 0417PPPPW0009	Stacja Uzdatniania Wody w Wąbrzeźnie, ul. Kętrzyńskiego 3
9.	5741/2022 (parametry grupy A kontrola wewnętrzna)	14.07.2022r. 0417PPPPW0101	MZECWiK Sp. z o.o. ul. 1000 Lecia 8a 87-200 Wąbrzeźno
10.	5742/2022 (parametry grupy A kontrola wewnętrzna)	14.07.2022r. 0417PPPPW0015	Spółdzielnia Mieszkaniowa Wałecz, nr bud. 17J 87-213 Ryńsk
11.	6179/2022 (próba kontrolna kontrola wewnętrzna)	01.08.2022r. 0417PPPPW0101	MZECWiK Sp. z o.o. ul. 1000 Lecia 8a 87-200 Wąbrzeźno
12.	7339/2022 (parametry grupy A kontrola wewnętrzna)	12.09.2022r. 0417PPPPW0105	Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47 87-200 Wąbrzeźno
13.	7340/2022 (parametry grupy A kontrola wewnętrzna)	12.09.2022r. 0417PPPPW0106	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysieńka”, ul. Akacyjowa 6 87-200 Wąbrzeźno
14.	7580/2022 (próba kontrolna kontrola wewnętrzna)	19.09.2022r. 0417PPPPW0105	Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47 87-200 Wąbrzeźno
15.	7581/2022 (próba kontrolna kontrola wewnętrzna)	19.09.2022r. 0417PPPPW0106	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysieńka”, ul. Akacyjowa 6 87-200 Wąbrzeźno
16.	9493/2022 (parametry grupy A - kontrola wewnętrzna)	17.11.2022r. 0417PPPPW0101	MZECWiK Sp. z o.o. ul. 1000 Lecia 8a 87-200 Wąbrzeźno
17.	9494/2022 (parametry grupy A - kontrola wewnętrzna)	17.11.2022r. 0417PPPPW0012	Urząd Gminy w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno
18.	9609/2022 (parametry grupy A i B - kontrola wewnętrzna)	21.11.2022r. 0417PPPPW0015	Spółdzielnia Mieszkaniowa Wałecz, nr bud. 17J 87-213 Ryńsk
	537538/22/GDY (parametry grupy B - kontrola wewnętrzna)		

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono:
kwestionowany skład chemiczny wody:

1. Sprawozdanie z badań Nr 5740/2022:

- **przekroczenie dopuszczalnego poziomu manganu – 248 µg/l (dopuszczalna wartość 50 µg/l)**
Pobrana próba kontrolna Nr 6179/2022 nie budziła zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonych badań, poziom manganu wynosił : 49 µg/l

2. Sprawozdanie z badań Nr 7339/2022:

- **przekroczenie dopuszczalnego poziomu manganu – 201 µg/l (dopuszczalna wartość 50 µg/l)**
Pobrana próba kontrolna Nr 7580/2022 nie budziła zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonych badań, poziom manganu wynosił : 50 µg/l

3. Sprawozdanie z badań Nr 7340/2022:

- **przekroczenie dopuszczalnego poziomu manganu – 208 µg/l (dopuszczalna wartość 50 µg/l)**
Pobrana próba kontrolna Nr 7581/2022 nie budziła zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonych badań, poziom manganu wynosił : 7,7 µg/l

Przekroczenia były krótkotrwałe, po przeprowadzonych działaniach naprawczych, w pobranych próbach kontrolnych, pobranych przez administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej, nie stwierdzono przekroczeń w badanym zakresie. Pozostałe próby nie budziły zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonych badań.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie na podstawie wyników badań wykonanych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, wydał okresową ocenę jakości wody za 2022r. Przedmiotowe badania zostały przeprowadzone w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

- zakres badań bakteriologicznych: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 72h, obecność i liczba bakterii grupy coli, obecność i liczba bakterii Escherichia coli, obecność i liczba Enterokoków kałowych.

- w zakresie badań fizykochemicznych: Mętność, Barwa, Zapach, Smak, pH, Przewodność elektryczna właściwa, Jon amonowy, Azotyny, Azotany, Żelazo, Mangan, Chlorki, Twardość, Magnez, , Utlenialność, Fluorki, Glin, Arsen, Bor, Chrom ogólny, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Rtęć, Selen, Sód, Siarczany, Indeks nadmanganianowy, cyjanki, Benzo(a)piren, Σ WWA, Antymon, Benzen, Σ THM, Σ Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1-2- Dichloroeten, Chlorek Winyłu, Epichlorohydryna, Tetrachlorometan, Pestycydy (19 oznaczeń), Σ Pestycydów, Chloroform, Bromodichlorometan, Bromiany, Akrylamid, Bromodichlorometan.

Przeprowadzone badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Na podstawie uzyskanych wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie, gm. Wąbrzeźno.

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 46.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przypomina, że zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) obowiązkiem Burmistrza jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wąbrzeźnie
Szreter
Małgorzata Szreter

Wyk. w egz.3

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1 (za potwierdzeniem odbioru)
2. Burmistrz Miasta Wąbrzeźno - egz. nr 2 (za potwierdzeniem odbioru)
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno
3. a/a – egz. nr 3